TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19
(DE) Hotline Kundendienst • **(GB)** Hotline customer service • **(FR)** Services à la clientèle Hotline
(CZ) Hotline Zákaznické služby • **(PL)** Biuro Obsługi Klienta: **www.tillig.com/Service_Hotline.html**

(DE) ***Technische Änderungen vorbehalten!*** *Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.*
(GB) ***Subject to technical changes!*** *Please contact your dealer if you have any complaints.*
(FR) ***Sous réserve de modifications techniques!*** *Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.*
(CZ) ***Technické změny vyhrazeny!*** *Při reklamaci se obraťte na svého obchodníka.*
(PL) ***Zastrzega się możliwość zmian technicznych!*** *W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.*

14+

(DE) Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
Hinweis für Eltern: Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

(GB) Not suitable for children under the age of 14! Unless they are being supervised by an adult.
Notice for parents: Transformers and power supply units for toys are not suitable for use as toys. The use of these tools must take place under constant parental supervision.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte!
Recommandation aux parents: les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas conçus pour être utilisés comme des jouets. L'utilisation de ces produits doit se faire sous la surveillance constante des parents.

(CZ) Nevhodné pro děti do 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby!
Poznámka pro rodiče: Transformátory a napájecí zdroje pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití těchto přípravků může být pouze pod neustálým dohledem rodičů.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia! Chyba że będą one pod nadzorem osoby dorosłej.
Informacja dla rodziców: Transformatory oraz zasilacze do zabawek nie nadają się do używania jako zabawki. Użytkowanie tych produktów musi odbywać się pod stałym nadzorem rodziców.

(DE) Bitte beachten Sie: Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstörsatz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) Please note: This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) Attention: Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procède/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

(CZ) Upozornění: Pro tento výrobek TILLIG platí zákonný záruční nárok 24 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) Należy mieć na względzie, że: dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenie gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcie zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odkłócającym).

Diesellok • Diesel locomotive Locomotive diesel • Dieselová lokomotiva Spalinowóz BR 132

TILLIG TT BAHN

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
502908 – Diesellok "TILLIG TT-Club", TTC, Ep. VI

20 | 173 | NEM | NEM 662



© TILLIG

DAS MODELL • THE MODEL • LE MODÈLE • MODEL

(DE) Das Modell ist ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder Nachölen mit säure- und harzfreien Öl oder Fett (Art.-Nr. 08973) ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Zur Sicherung der Stromannahme sind die Radschleifer von Verunreinigungen zu befreien. Dazu eignet sich das Reinigungsdestillat (Art.-Nr. 08977).

(GB) The model is sufficiently well lubricated. Re-oiling or re-greasing with acid and resin-free oil or grease (item no. 08973) is only required after approx. 100 operating hours. The wheel pick-up shoes must be cleared of any dirt that has accumulated to secure the power take-up. The cleaning distillate is suitable for this (item no. 08977).

(FR) La maquette est suffisamment graissée. Graisser ou lubrifier avec de l'huile ou de la graisse sans acide ni résine (art. n° 08973) est nécessaire seulement après env. 100 heures de service. Pour sécuriser le courant absorbé, les frotteurs d'essieux doivent être nettoyés. Le distillat de nettoyage (art. n° 08977) est adapté à cette fin.

(CZ) Model je již dostatečně namazán. Domazání tukem nebo olejem bez obsahu kyselin a pryskyřic (Art.-č. 08973) je nutné teprve po cca 100 provozních hodinách. Pro zajištění dobrého odběru proudu je třeba kontakty kol zbavovat nečistot. K tomu je vhodný čisticí líh (Art.-č. 08977).

(PL) Model został dostatecznie nasmarowany. Powtórne smarowanie lub oliwienie za pomocą wolnego od żywic i kwasów oleju lub smaru (nr art. 08973) jest konieczne dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji. W celu zapewnienia prawidłowego poboru prądu należy usuwać zanieczyszczenia ze ślizgaczy kołowych. Do tego celu nadaje się destylat czyszczący (nr art. 08977).

ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ CZĘŚCI DODATKOWE

(DE) Zur weiteren Detaillierung des Modells liegen einige Teile zur Selbstmontage bei. Die Zurüstteile sollten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

(GB) Enclosed are some parts that you can assemble yourself to further enhance the model. Accessories should be affixed with a drop of superglue.

(FR) Pour apporter d'autres détails au modèle, quelques pièces à monter soi-même sont jointes. Il est conseillé de fixer les accessoires avec une goutte de colle rapide.

(CZ) Pro detailnější vybavení modelu jsou přiloženy některé další díly určené k vlastní montáži. Jednotlivé díly příslušenství by měly být připevněny kapkou sekundového lepidla.


(PL) Możliwość wzbogacenia modelu w kolejne detale dają załączone akcesoria do montażu we własnym zakresie. Wyposażenie dodatkowe należy umocować za pomocą kropli kleju błyskawicznego.

A
(DE) Bremsschlauch 1
(GB) Brake hose 1
(FR) Tuyaux de frein 1
(CZ) Vzduchové hadice 1
(PL) Przewody hamulcowe 1

B
(DE) Bremsschlauch 2
(GB) Brake hose 2
(FR) Tuyaux de frein 2
(CZ) Vzduchové hadice 2
(PL) Przewody hamulcowe 2


C
(DE) Kuppelhaken
(GB) Coupling
(FR) Crochet d'attelage hook
(CZ) Hák spřáhla
(PL) Hak cięgłowy


D
(DE) Heizungsstecker
(GB) Heating plug
(FR) Fiche de chauffage
(CZ) Zásuvka topení
(PL) Wtyczka ogrzewania



(DE) Beim Betriebseinsatz ist zu beachten, dass die Bremsschläuche die Funktion der Kupplungsdeichsel behindern.
(GB) Please note that the brake hoses may impede the function of the clutch drawbar during operation.
(FR) Lors du fonctionnement, tenir compte du fait que les tuyaux de frein gênent le fonctionnement de la barre d'attelage.
(CZ) Při provozu je třeba dbát na to, že brzdové hadice mohou omezovat funkci spřáhla.
(PL) W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę, że węże gumowe sprzęgu hamulcowego utrudniają działanie dyszla sprzęgu.


DREHGESTELLE • BOGIE • BOGIE • OTOČNÝ • WÓZEK






ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE


DREHGESTELLE • BOGIE • BOGIE • OTOČNÝ • WÓZEK



DECODEREINBAU • DECODER INSTALLATION • INSTALLATION DU DÉCODEUR • INSTALACE DEKODÉRU • INSTALACJA DEKODERA D



LAUTSPRECHEREINBAU • LOUDSPEAKER INSTAL. • INSTALLATION DE HAUT-PARLEUR • INSTALACE REPRODUKTORU • INSTALACJA GŁOŚNIKA



(DE) Das Modell besitzt eine Next18S-Schnittstelle unter dem Oberteil auf der Oberseite der Leiterplatte.
Beim Einsatz des Decoders TILLIG Art.-Nr. 66039 sind die folgenden Funktionen realisiert:

Decoder 66039
F0 = (F2 aus) 3-Spitzenlicht
F1 = (F2 aus) Schlusslicht rot links/rechts
F0+F2 = Rangierlicht rechts unten
F3 = Rangiergang
F12 = Kupplungswalzer
Hauptprogrammierung "ECU"
F2 (+F0) = Rangierlicht rechts unten
F4 (+F0) = Fernlicht
F5 = Führerstandbeleuchtung vorn
F6 = Führerstandbeleuchtung hinten
F7 (+F0) = Rangierlicht links unten
F12 = Digitalkupplung (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (Lötpad)
F14 (+F0) = nur Spitzenlicht oben

(GB) The model has a Next18S interface under the top on the top of the PCB.
When using the TILLIG decoder item no. 66039 the following functions are realised:

Decoder 66039
F0 = (F2 off) 3-peak light
F1 = (F2 off) Rear lights left/right
F0+F2 = Manoeuvring light lower right
F3 = Manoeuvring light
F12 = coupling roller
Main programming "ECU"
F2 (+F0) = Manoeuvring light lower right
F4 (+F0) = Full beam
F5 = Driver's cab lighting at the front
F6 = Driver's cab lighting at the rear
F7 (+F0) = Manoeuvring light lower left
F12 = Digital coupling (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (solder pad)
F14 (+F0) = only peak light at the top

(FR) Le modèle dispose d'une interface Next18S sous la partie supérieure sur le dessus du PCB.
Le décodeur TILLIG art. n° 66039, permet les fonctions suivantes:

Décodeur 66039
F0 = (F2 off) 3 feux avant
F1 = (F2 off) feu de position arrière rouge/droite
F0+F2 = Feu de manœuvre en bas à droite
F3 = Feu de manœuvre
F12 = dételage
Programmation principale "ECU"
F2 (+F0) = Feu de manœuvre en bas à droite
F4 (+F0) = Feux de route
F5 = éclairage du poste de conduite avant
F6 = éclairage du poste de conduite arrière
F7 (+F0) = Feu de manœuvre en bas à gauche
F12 = accouplement numérique (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (plot de soudure)
F14 (+F0) = Seule lumière de crête en haut

(CZ) Model má rozhraní Next18S pod horní částí na horní straně plošného spoje.
Při použití dekodéru TILLIG obj.č. 66039 jsou prováděnytyto funkce:


Dekodér 66039
F0 = (F2 vyp) 3-horní světlo
F1 = (F2 vyp) koncové světlo červené vlevo/ vpravo
F0+F2 = Manévrovací světlo vpravo dole
F3 = Manévrovací světlo
F12 = Spojkový válec
Hlavní programování řídicí jednotky "ECU"
F2 (+F0) = Manévrovací světlo vpravo dole
F4 (+F0) =Dálková světla
F5 = Osvětlení stanoviště strojvedoucího vpředu
F6 = Osvětlení stanoviště strojvedoucího vzadu
F7 (+F0) = Manévrovací světlo vlevo dole
F12 = Digitální spřáhlo (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (pájecí ploška)
F14 (+F0) = Nahoře pouze špičkové světlo

(PL) Model posiada interfejs Next18S pod górną częścią na górze płytki drukowanej.
Stosując dekoder TILLIG nr art. 66039 realizowane są następujące funkcje:

Dekoder 66039
F0 = (F2 wył.) potrójne światło przednie
F1 = (F2 wył.) światło tylne czerwone z lewej/prawej strony
F0+F2 = Światło manewrujące w prawym dolnym rogu
F3 = Światło manewrujące
F12 = wałek sprzęgłowy
Programowanie główne „ECU"
F2 (+F0) = Światło manewrujące w prawym do nym rogu
F4 (+F0) = Światła drogowe
F5 = oświetlenie stanowiska maszynisty z przodu
F6 = oświetlenie stanowiska maszynisty z tyłu
F7 (+F0) = Światło manewrujące w lewym dolnym rogu
F12 = sprzęg cyfrowy (AUX 12/13)
F13 = AUX14 (pad lutowniczy)
F14 (+F0) = Tylko szczytowe światło na górze


ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

FAHRWERK • CHASSIS • CHÂSSIS • PODVOZEK • PODWOZIE



ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

OBERTEIL • TOP PART • PARTIE SUPÉRIEURE • SVRŠEK • CZĘŚĆ GÓRNA



ECU (ELECTRONICCONTROL UNIT)

(DE) Einige Funktionen werden über die ECU gesteuert, welche von Haus aus auf der Leiterplatte sitzt. Diese wird über den Zugbus (SUSI) mit Informationen vom Decoder versorgt.


(GB) Some functions are controlled via the ECU, which is situated on the circuit board as standard. This is supplied with information from the decoder via the train bus (SUSI).

(FR) Quelques fonctions sont contrôlées via la ECU, laquelle est installée au départ sur le circuit imprimé. Celle-ci est alimentée en informations par le décodeur via le bus de train (SUSI).

(CZ) Některé funkce jsou řízeny řídicí jednotkou, která je umístěna na desce plošných spojů. Ta je napájena informacemi z dekodéru prostřednictvím vlakovés sběrnice (SUSI).

(PL) Niektóre funkcje sterowane są przez sterownik ECU, zainstalowany fabrycznie na twardym dysku. ECU otrzymuje informacje z dekodera przez szynę zbiorczą (SUSI).

LEITERPLATTEN • PRINTED CIRCUIT BOARDS • CARTES DE CIRCUITS IMPRIMÉS DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ • OBWODY DRUKOWANE



VCC DEC.:
(DE) Dauerplus Decoder
(GB) Permanent plus decoder
(FR) Décodeur permanent plus
(CZ) Permanentní plus dekodér
(PL) Stały plus dekoder

VCC SPP.:
(DE) Dauerplus gepuffert 8,2 V
(GB) Buffered permanent plus 8,2 V
(FR) Tampon permanent plus 8,2 V
(CZ) Vyrovnávací permanentní plus 8,2 V
(PL) Buforowany stały plus 8,2 V

(DE) Das Modell ist mit einer Schnittstelle Next18S ausgestattet. Informationen zur Digitalisierung finden sie auf unserer Homepage.
(GB) The model is equipped with an interface according Next18S. Information about digitization can be found on our homepage.
(FR) Le modèle est équipé d'une interface selon Next18S. Informations sur la numérisation peut être trouvé sur notre page d'accueil.
(CZ) Model je vybaven rozhraním podle Next18S. Informace o digitalizaci naleznete na naší domovské stránce.
(PL) Model jest wyposażony w interfejs zgodny z Next18S. Informacja o digitalizacji można znaleźć na naszej stronie głównej.

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

	(DE) Bezeichnung	(GB) Description	(FR) Description
1	Puffer	Buffer	Tampon
2	Frontleiter	Ladder front	Échelle avant
3	Entstörleiterplatte E 77	Interference suppression circuit board E 77	Circuit imprimée antiparasite E 77
4	Hauptleiterplatte	Main printed curcuit board	Circuit principal
5	Senkschraube 1,8 x 6,0 T5	Countersunk screw 1,8 x 6,0 T5	Vis à tête conique 1,8 x 6,0 T5
6	Senkschraube (E) PT 1,8 x 4,3	Countersunk screw (E) PT 1,8 x 4,3	Vis à tête conique (E) PT 1,8 x 4,3
7	Führerstand	Driver's cab	Cabine conducteur
8	Flexible Leiterplatte	Circuit board flexible	Carte de circuits imprimés souple
9	Leiterplatte (L) V2	Circuit board (L) V2	Carte de circuits imprimés (L) V2
10	Blende (LP)	Screen (LP)	Cache (LP)
11	Auflage (LP)	Holder for (LP)	Support pour (LP)
12	Motor, vollständig	Motor, complete	Moteur, complète
13	Kardanwelle 21,0	Cardan shaft 21,0	Arbre Cardan 21,0
14	Schaft, montiert, sw	Shaft, mounted, black	Tige, montée, noir
15	Abdeckung (Deichsel)	Cover (Drawbar)	Couverture (Barre de traction)
16	Hauptrahmen	Main frame	Cadre principal
17	Spiraldruckfeder 7,5 x 1,7 x 0,12	Spiral compression spring 7,5 x 1,7 x 0,12	Ressort en spirale 7,5 x 1,7 x 0,12
18	Kupplungsdeichsel	Coupler drawbar	Barre d'attelage
19	Aufnahme, schwarz	Holder, black	Support, noir
20	Kupplungshaken	Clutch hook	Crochet d'attelage
21	Kupplungskopf, schwarz	Coupling head, black	Tête d'attelage, noir
22	Drehgstell, vollständig FS 1	Bogie, complete FS 1	Bogie, complète FS 1
23	Drehgstell ,vollständig FS 2	Bogie, complete FS 2	Bogie, complète FS 2
24	Abdeckung Lautsprecher, dek.	Loudspeaker cover, detached	Grille de haut-parleur, décoré
25	Radschleifer re., vollständig	Wheel contact right, complete	Capteur de roue droite, complète
26	Radschleifer li., vollständig	Wheel contact left, complete	Capteur de roue gauche, complète
27	Getriebehälfte A	Gearbox half A	Demi-boîte de vitesses A
28	Getriebehälfte B	Gearbox half B	Demi-boîte de vitesses B
29	Stirnrad z19, braun	Spur gear z19, brown	Roue frontale d19, marron
30	Zahnrad z12, braun	Gearwheel z12, brown	Roue dentée d12, marron
31	Treibradsatz Dm 8,75	Driving wheel set Dm 8,75	Essieu moteur Dm 8,75
32	Treibradsatz m. Haftreifen	Driving wheel set with raction tyres	Essieu moteur avec banda. adhérant
33	Drehgestellblende FS 1	Bogie side frame cover FS 1	Bogie couver. du cadre latéral FS 1
34	Drehgestellblende FS 2	Bogie side frame cover FS 2	Bogie couver. du cadre latéral FS 2
35	Schraube (E) PT KB 1,5 x 3	Screw (E) PT KB 1,5 x 3	Vis (E) PT KB 1,5 x 3
	Zurüstteile (o. Abb.)	Accessory parts (without illustr.)	Pièces d'équipement (non illustré)

ERSASEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ • CZĘŚCI ZAMIENNE

	(CZ) Popis	(PL) Nazwa	Art.-Nr. / Item no. Réf. / Art.-č. / Nr art.
1	Nárazník	Zderzak	**311004-9005**
2	Přední žebřík	Drabina przednia	**311031-7024**
3	Deska tištěného spoje E 77	Płytka przeciwzakłóceniowa E 77	**396137**
4	Hlavní deska tištěného spoje	Główna płytka sterująca	**221884**
5	Zápustný šrou 1,8 x 6,0 T5	Śruba z łbem 1,8 x 6,0 T5	**393222**
6	Zápustný šrou (E) PT 1,8 x 4,3	Śruba z łbem (E) PT 1,8 x 4,3	**393221**
7	Stanoviště strojvedoucího	Stanowisko maszynisty	**311036-9006**
8	Deska s plošnými spoji ohebný	Płytka drukowana elastyczny	**396553**
9	Deska s plošnými spoji (L) V2	Płytka drukowana (L) V2	**396551**
10	Kryt (LP)	Zaślepka (LP)	**311037-7012**
11	Držák pro (LP)	Wspornik dla (LP)	**310998-7012**
12	Motor, kompletní	Silnik, kompletny	**200366**
13	Kardan 21,0	Wał kardana 21,0	**311001-9005**
14	Unašeč se šnekem, namontovat, černý	Wał, zmontowany, czarny	**200455**
15	Kryt (Táhlo)	Osłona (Dyszel)	**311035-7012**
16	Hlavní rám	Główna rama	**225396**
17	Spirálová pružina 7,5 x 1,7 x 0,12	Spiralna sprężyna naciskowa 7,5 x 1,7 x 0,12	**393380**
18	Oj spřáhla	Dyszel sprzęgu	**311005-7024**
19	Držák, černý	Wspornik, czarny	**321030**
20	Spojkový hák	Hak sprzęgu	**330049**
21	Hlava spojky, černý	Główka sprzęgu, czarny	**300672**
22	Otočný podvozek, kompletní FS 1	Wózek, kompletny FS 1	**222712**
23	Otočný podvozek, kompletní FS 2	Wózek, kompletny FS 2	**222713**
24	Mřížka reproduktoru, ochoz	Maskownica głośnika, odznaczony	**226054**
25	Kontakty kol pravý, kompletní	Ślizgacz kołowy prawo, kompletny	**221899**
26	Kontakty kol levý, kompletní	Ślizgacz kołowy lewo, kompletny	**221901**
27	Polovina mechaboxu A	Połowa skrzyni biegów A	**310996-7024**
28	Polovina mechaboxu B	Połowa skrzyni biegów B	**310997-7024**
29	Ozubené kolo z19, hnědý	Koło zębate walcowe z19, brązowy	**307250**
30	Ozubené kolo z12, hnědý	Koło zębate z12, brązowy	**311130**
31	Hnací dvojkolí Dm 8,75	Zestaw kołowy napędowy Dm 8,75	**221645**
32	Kola s ozubeným převodem s bandáží	Zestaw kołowy napędowy z opaską przycz.	**221647**
33	Obložení bočního rámu podvozku FS 1	Osłona ramy bocznej wózka FS 1	**222709**
34	Obložení bočního rámu podvozku FS 2	Osłona ramy bocznej wózka FS 2	**222711**
35	Šroub (E) PT KB 1,5 x 3	Śruba (E) PT KB 1,5 x 3	**393310**
	Příslušenství (bez zobrazení)	Części dodatkowe (bez rys.)	**221949**